

ИНСТРУКЦИЯ **по медицинскому применению препарата** **ВИТАПРОСТ®**

Регистрационный номер: P N001136/01 от 10.05.2007

Торговое название препарата Витапрост®

Международное непатентованное название Простаты экстракт

Лекарственная форма Суппозитории ректальные

Состав

Один суппозиторий содержит: активное вещество – простаты экстракт (сампрост субстанция) (в пересчете на 20% содержание водорастворимых пептидов) – 50 мг; основы для суппозитория: жир твердый (витепсол, суппосир) – достаточное количество для получения суппозитория массой 1,25 г.

Описание

Суппозитории от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа

Средство лечения хронического простатита

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Витапрост® обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Витапрост® нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Показания к применению

Хронический простатит, состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день. После введения суппозитория желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут. Длительность курса лечения препаратом Витапрост® – не менее 10 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 50 мг, 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из плёнки поливинилхлоридной или плёнки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом. Одну или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

В недоступном для детей месте, при температуре не выше 20 °С.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

Претензии потребителей направлять по адресу:

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278 80 88

Факс: (831) 430 72 28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>